



เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ
ตามร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

สรุปการประมาณราคาก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
 ประเภทงาน วางท่อระบายน้ำ P.V.C.พร้อมบ่อกัก คล.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 (บ้านแสวงหา) ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ 24 กรกฎาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F %	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	110,352.30	1.3091	144,462.20	เงื่อนไข
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %
					ตามหนังสือ ที่
					กค.0433.2/ว499
					ลว. 28 สิงหาคม 2566
					-ค่าวัสดุจากราคาพาณิชย์
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		144,462.20	จังหวัดอ่างทอง เดือน ธ.ค. 2566
		คิดเป็นเงินประมาณ		144,000.00	-ค่าแรงงาน ตามหนังสือ กค.0433.
ตัวอักษร หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน					/ว135 ลว. 3 มี.ค. 2566

ผู้ประมาณการ

(นายณพพร แจ่มกระจ่าง)

นายช่างโยธาอาวุโสเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

ตรวจ

(นางเพ็ญพิชชา เสงี่ยม)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

เห็นชอบ

(นายปรีชา ศรีเอี่ยม)

ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

อนุมัติ

(นายกษเดชา กลุ่มไหม)

นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง

สรุปการประมาณราคาก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
 ประเภทงาน วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก คสล.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7(บ้านเพชร) ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ 25 กรกฎาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F %	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	431,795.84	1.3091	565,263.93	เงื่อนไข
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %
					ตามหนังสือ ที่
					กค.0433.2/ว499
					ลว. 28 สิงหาคม 2566
					-ค่าวัสดุจากราคาพาณิชย์
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		565,263.93	จังหวัดอ่างทอง เดือน ธ.ค. 2566
		คิดเป็นเงินประมาณ		565,000.00	-ค่าแรงงาน ตามหนังสือ กค.0433..
ตัวอักษร ห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน					/ว135 ลว. 3 มี.ค. 2566

ผู้ประมาณการ

(นายณพพร แจ่มกระจ่าง)

นายช่างโยธาอาวุโสเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

ตรวจ

(นางเพ็ญพิชชา เสงี่ยม)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

เห็นชอบ

(นายปรีชา ศรีเอี่ยม)

ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

อนุมัติ

(นายกษเดชา กลุ่มไหม)

นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก คสล.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7(บ้านเพชร) ตำบลแสงทหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการโดย นายพนพร แจ่มกระจ่าง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เมื่อ 25 กรกฎาคม 2568

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.Ø 0.30 เมตร และØ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00x1.00 เมตร และ ขนาด 0.50x0.50 เมตร

จุดดำเนินการโครงการ จุดที่ 1.จากบ้านนางสาวสมพงษ์ ชาวพันธ์ ถึง บ้านนายอำนาจ บุญปลีก ยาว 62.00 เมตร(พิกัดโครงการ 14.756972,100.304026 - 14.756447,100.304188)

จุดที่ 2.จากบ้านนางสาวสมพงษ์ ชาวพันธ์ ถึง บ้านนายสมพร โดงาม ยาว 229.00 เมตร(พิกัดโครงการ 14.757747,100.303281 - 14.757006,100.304008)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
จุดที่ 1 จากบ้านนางสาวสมพงษ์ ชาวพันธ์ ถึง บ้านนายอำนาจ บุญปลีก ยาว 62.00 เมตร									
1	งานขุดดิน(ปรับเกลี่ยแต่ง)พร้อมฝังกลบด้วยเครื่องจักร	62.00	ลบ.ม.		-	100.00	6,200.00	6,200.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	356.70	713.40	104.00	208.00	921.40	
3	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น 1:3:5	2.00	ลบ.ม.	2,009.35	4,018.70	426.00	852.00	4,870.70	
4	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ปากลิ้นราง Ø 0.60 เมตร	62.00	ท่อน	787.00	48,794.00	188.00	11,656.00	60,450.00	
5	งานติดตั้งบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร	4.00	ชุด	2,351.00	9,404.00	188.00	752.00	10,156.00	
6	งานวางท่อระบบประปา ท่อ PVC. Ø 3" ชั้น 8.5	62.00	เมตร	340.00	21,080.00	75.00	4,650.00	25,730.00	
7	งานลงลูกกรงกลมแนวท่อระบายน้ำพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง	12.00	ลบ.ม.	392.52	4,710.24	99.00	1,188.00	5,898.24	
จุดที่ 2.จากบ้านนางสาวสมพงษ์ ชาวพันธ์ ถึง บ้านนายสมพร โดงาม ยาว 229.00 เมตร									
1	งานขุดดิน(ปรับเกลี่ยแต่ง)พร้อมฝังกลบด้วยเครื่องจักร	62.00	ลบ.ม.		-	100.00	6,200.00	6,200.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	356.70	713.40	104.00	208.00	921.40	
3	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น 1:3:5	2.00	ลบ.ม.	2,009.35	4,018.70	426.00	852.00	4,870.70	
4	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ปากลิ้นราง Ø 0.30 เมตร	104.00	ท่อน	397.00	41,288.00	96.00	9,984.00	51,272.00	
5	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ปากลิ้นราง Ø 0.60 เมตร	115.00	ท่อน	787.00	90,505.00	188.00	21,620.00	112,125.00	
6	งานติดตั้งบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร	6.00	ชุด	1,113.00	6,678.00	96.00	576.00	7,254.00	
7	งานติดตั้งบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร	7.00	ชุด	2,351.00	16,457.00	188.00	1,316.00	17,773.00	
8	งานวางท่อระบบประปา ท่อ PVC. Ø 3" ชั้น 8.5	229.00	เมตร	340.00	77,860.00	75.00	17,175.00	95,035.00	
9	งานลงลูกกรงกลมแนวท่อระบายน้ำพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง	45.00	ลบ.ม.	392.52	17,663.40	99.00	4,455.00	22,118.40	
							รวม	431,795.84	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม
 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

โครงการลงทุนคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 14 ตำบลแสงทอ อำเภอสว่างทอ จังหวัดอ่างทอง
 ปริมาณงาน จุดที่ 1.เส้นกองขยะ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 870 เมตร ทน 0.07 เมตร จุดที่ 2. เส้นบ้านนายเจ็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 640 เมตร ทน 0.07 เมตร
 จุดที่ 3.เส้นนายเจดีย์ว เข็มแหลม ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,620 เมตร ทน 0.07 เมตร.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 14 ตำบลแสงทอ อำเภอสว่างทอ จังหวัดอ่างทอง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ประมาณราคารวันที่ 29 กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	หินคลุก							
	เส้นกองขยะ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 870 เมตร ทน 0.07 เมตร	ลบ.ม.	182.00	420.56	76,541.92	1.3642	573.73	104,418.49
2	หินคลุก							
	เส้นบ้านนายเจ็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 640 เมตร ทน 0.07 เมตร	ลบ.ม.	134.00	420.56	56,355.04	1.3642	573.73	76,879.55
3	หินคลุก							
	เส้นนายเจดีย์ว เข็มแหลมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,620 เมตรทน 0.07 เมตร.	ลบ.ม.	340.00	420.56	142,990.40	1.3642	573.73	195,067.50
	รวม							376,365.54
							ขอเบิกเพียง	376,000.00
ตัวอักษร	สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน							



ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายอุทก ขำวีไล)
 นายช่างโยธาอาวุโส



ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นายปรีชา ศรีเยี่ยม)
 ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง



ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางเพ็ญพิชชา เสงี่ยม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง



ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายกชเดชฯ กลุ่มไหม)
 นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง

สรุปการประมาณราคาก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ประเภทงาน

วางท่อระบายน้ำ P.V.C.พร้อมบ่อพัก คสล.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7(บ้านเพชร) ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

25 กรกฎาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F %	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	213,760.32	1.3091	279,833.63	เงื่อนไข
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %
					ตามหนังสือ ที่
					กค.0433.2/ว499
					ลว. 28 สิงหาคม 2566
					-ค่าวัสดุจากราคาพาณิชย์
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		279,833.63	จังหวัดอ่างทอง เดือน ธ.ค. 2566
		คิดเป็นเงินประมาณ		279,000.00	-ค่าแรงงาน ตามหนังสือ กค.0433..
ตัวอักษร สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน					/ว135 ลว. 3 มี.ค. 2566

ผู้ประมาณการ

(นายณพพร แจ่มกระจ่าง)

นายช่างโยธาอาวุโสเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

ตรวจ

(นางเพ็ญพิชชา เสงี่ยม)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

เห็นชอบ

(นายปรีชา ศรีเอี่ยม)

ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

อนุมัติ

(นายกษเดชา กลุ่มไหม)

นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง

จุดดำเนินการโครงการ จากบริเวณศาลาประชาชน หมู่ 7 ถึง ท่าระบายน้ำเดิมบริเวณกำแพงวัด(พิกัด 14.7544212, 100.3029744 - 14.7544212, 100.3013211)

[illegible]

สรุปการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
 ประเภทงาน ต่อเติมศาลาประชาคม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10(บ้านทุ่งแค) ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F %	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	92,917.06	1.3091	121,637.73	เงื่อนไข
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %
					ตามหนังสือ ที่
					กค.0433.2/ว499
					ลว. 28 สิงหาคม 2566
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		121,637.73	
		คิดเป็นเงินประมาณ		120,000.00	
ตัวอักษร หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน					

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ

นายพนพร แจ่มกระจ่าง

นายช่างโยธาอาวุโส ทต.เพชรเมืองทอง

ลงชื่อ(

) ตรวจ

นางเพ็ญพิชชา เสงี่ยม

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.เพชรเมืองทอง

ลงชื่อ(

) เห็นชอบ

นายปรีชา ศรีเอี่ยม

ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

ลงชื่อ(

) อนุมัติ

นายกชเดชฯ กลุ่มไหม

นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง

[illegible]

รายละเอียดโครงการ

[illegible]

สรุปการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สาธารณสุขอำเภอแสวงหา

ประเภทงาน

ปรับปรุง/ต่อเติมศาลาประชาคมบ้านทองเลื่อน หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 11 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F %	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	51,227.53	1.3091	67,061.96	เงื่อนไข
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %
					ตามหนังสือ ที่
					กค.0433.2/ว499
					ลว. 28 สิงหาคม 2566
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		67,061.96	
		คิดเป็นเงินประมาณ		67,000.00	
ตัวอักษร หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน					

(ลงชื่อ)



ประมาณราคา

(นายอุทัย ขาววิไล)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)




ตรวจ

(นางเพ็ญพิชชา เสงี่ยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นายปรีชา ศรีเยี่ยม)

ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายเกษเดชา กลุ่มไหม)

นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุง/ต่อเติมศาลาประชาคมบ้านทองเลื่อน หมู่ที่ 11

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

ประมาณการโดย นายอุทาน ขำวิไล ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

เมื่อ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รายละเอียดโครงการ ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ปูพื้นกระเบื้อง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รายการก่อสร้าง								
1	งานปูกระเบื้อง				-		-	-	
	-พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค(สีธรรมชาติ)ขนาด 8"x8"	16.00	ตร.ม.	177.00	2,832.00	158.00	2,528.00	5,360.00	
2	งานรื้อผนัง	10.00	ตร.ม.		-	40.00	400.00	400.00	
3	งานก่ออิฐบล๊อค	18.64	ตร.ม.	273.00	5,088.72	84.00	1,565.76	6,654.48	
4	งานฉาบปูน	36.92		84.00	3,101.28	87.00	3,212.04	6,313.32	
	งานทาสีน้ำอะคริลิค(ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง ทาสีจริง 2 ครั้ง)	36.92	ตร.ม.	43.00	1,587.56	30.00	1,107.60	2,695.16	
5	งานฝ้าเพดาน(ติดตั้งตามแนวหลังคา)						-	-	
	-งานติดตั้งแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ทหนา 4 มม. พร้อมโครงคร่าว	22.00	ตร.ม.	214.00	4,708.00	75.00	1,650.00	6,358.00	
	เหล็กชุบสังกะสี				-		-	-	
	-งานทาสีน้ำอะคริลิคฝ้าเพดานฉาบเรียบ	22.00	ตร.ม.	44.00	968.00	34.00	748.00	1,716.00	
	(ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง ทาสีจริง 2 ครั้ง)				-		-	-	
6	งานเทพื้น				-		-	-	
	คอนกรีตผสมเสร็จ	1.60	ลบ.ม.	2,107.48	3,371.97	391.00	625.60	3,997.57	
7	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	โคมไฟเพดาน LED 24W	4.00	โคม	350.00	1,400.00	150.00	600.00	2,000.00	
	สายไฟ VAF 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 50 เมตร	1.00	ม้วน	1,400.00	1,400.00		-	1,400.00	
	ชุดสวิตช์ 1 ทาง 2 ช่อง	2.00	ตัว	220.00	440.00		-	440.00	
	ตัวรับคู่มีกราวด์ พร้อมฝา และกล่องลอย	2.00	ชุด	208.00	416.00		-	416.00	
	ท่อตรง PVC 20 มม. 2.92 ม.	1.00	ฟอน	34.00	34.00		-	34.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายอุเทน เดชบำรุง ถึง บ้านนางยุพิน แซ่จิ่ง
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร
หมู่ที่ 12 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (พิกัด 14.7424692,100.2999565 - 14.7430414,100.2994151)
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	306.00	1.28	391.68	1.3624	1.74	533.62
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	13.50	373.83	5,046.71	1.3624	509.31	6,875.64
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.1	ตร.ม.	270.00	311.93	84,221.10	1.3624	424.97	114,742.83
4	Expansion Joint	ม.	- 3.00	92.50	- 277.50	1.3624	126.02	- 378.07
5	Contraction Joint	ม.	54.00	56.57	3,054.78	1.3624	77.07	4,161.83
6	งานไหล่ทาง+หินคลุกรองพื้นทาง	ลบ.ม.	20.70	420.56	8,705.59	1.3624	572.97	11,860.50
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					95,703.97	รวม		130,387.09
					ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)	ปรับยอด		130,000.00

1 ราคาต่อตารางเมตร

= 482.92

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ตามหนังสือ ที่ กค. 0433.2/ว.1288 ลว.17 ตุลาคม 2565

= 1.3624

เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0% ,เงินหักประกันผลงาน 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%ต่อปี ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายณพพร แจ่มกระจ่าง)

นายช่างโยธาอาวุโส ทต.เพชรเมืองทอง

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นางเพ็ญพิชชา เสงี่ยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.เพชรเมืองทอง

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นายปรีชา ศรีเอี่ยม)

ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายเกษเดชา กลุ่มไหม)

นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ตำบลแสงหา อำเภอแสงหา จังหวัดอ่างทอง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยาง ถึง บ้านนางละเอียด พลอยแสง
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 435.00 ตารางเมตร
หมู่ที่ 12 ตำบลแสงหา อำเภอแสงหา จังหวัดอ่างทอง (พิกัด 14.7483825,100.2988045 - 14.747136,100.298804)
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	493.00	1.28	631.04	1.3624	1.74	859.73
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	21.75	373.83	8,130.80	1.3624	509.31	11,077.40
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.1	ตร.ม.	435.00	311.93	135,689.55	1.3624	424.97	184,863.44
4	Expansion Joint	ม.	3.00	92.50	277.50	1.3624	126.02	378.07
5	Contraction Joint	ม.	81.00	56.57	4,582.17	1.3624	77.07	6,242.75
6	งานไหล่ทาง+หินคลุกรองพื้นทาง	ลบ.ม.	33.35	420.56	14,025.68	1.3624	572.97	19,108.59
7	งานรื้อถอน ถนน คสล.เดิม พร้อมขนย้าย	ตร.ม.	435.00	70.00	30,450.00	1.3624	95.37	41,485.08
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					185,024.90	รวม		252,077.93
ตัวอักษร (-สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-)					ปรับยอด			246,000.00

1 ราคาต่อตารางเมตร

= 579.49

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ตามหนังสือ ที่ กค. 0433.2/ว.1288 ลว.17 ตุลาคม 2565

= 1.3624

เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0% ,เงินหักประกันผลงาน 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%ต่อปี ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายพนพร แจ่มกระจ่าง)

นายช่างโยธาอาวุโส ทต.เพชรเมืองทอง

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นางเพ็ญพิชชา เสงี่ยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.เพชรเมืองทอง

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นายปรีชา ศรีเอี่ยม)

ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายกษเดชฯ กลุ่มไหม)

นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12

จำนวน 130,000 บาท

จากบ้านนายอุเทน เดชบำรุงถึงบ้านนางยุพิน แซ่จิ่ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 12 จากบ้านนายอุเทน เดชบำรุงถึงบ้านนางยุพิน แซ่จิ่ง

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า

270 ตร.ม.และลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.20 เมตร

หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง

และแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองกำหนด(กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมประจำปี

2566 บที่ 3 หน้าที่ 33 ข้อที่ 68

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12

จำนวน 102,000 บาท

จากบ้านนางสมพิศ คุ่มสิน ถึงบ้านนางบุญศรี ปานทอง

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12

จากบ้านนางสมพิศ คุ่มสิน ถึงบ้านนางบุญศรี ปานทอง

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 71.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 213 ตร.ม.

และลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง

และแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองกำหนด(กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมประจำปี 2566

ฉบับที่ 3 หน้าที่ 35 ข้อที่ 72

โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่10 บริเวณโค้งที่นางพเยาว์ มาลัย

จำนวน 181,500 บาท

ถึงร้านค้านางมาลี มีแก้ว

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่10 บริเวณโค้งที่นางพเยาว์ มาลัยถึงร้านค้านางมาลี มีแก้ว ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 255.00 ตร.ม.และลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และแบบแปลนที่

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองกำหนด(กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่92 ข้อที่ 134

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10

จำนวน 81,500 บาท

จากบ้านนายสมพงษ์ คล้ายสุบิน ถึงบ้านนายสามารถ คล้ายสุบิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10

จากบ้านนายสมพงษ์ คล้ายสุบิน ถึงบ้านนายสามารถ คล้ายสุบิน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.และลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองกำหนด(กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมประจำปี 2566 ฉบับที่3 หน้าที่ 24 ข้อที่ 52

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก

จำนวน 246,000 บาท

หมู่ที่12 จากถนนลาดยาง ถึงบ้านนางละเอียด พลอยแสง

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่12

จากถนนลาดยาง ถึงบ้านนางละเอียด พลอยแสง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า435.00 ตร.ม. และลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองกำหนด(กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมประจำปี 2566 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 31 ข้อที่ 48

สรุปการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
 ประเภทงาน ปรับปรุงห้องสาธารณสุข
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F %	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	167,802.00	1.3091	219,669.60	เงื่อนไข
2	ประเภทงานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง	56,128.00	1.0700	60,056.96	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %
					ตามหนังสือ ที่
					กค.0433.2/ว499
					ลว. 28 สิงหาคม 2566
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		279,726.56	
		คิดเป็นเงินประมาณ		279,000.00	
ตัวอักษร สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน					

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ

นายพนัทร แจ่มกระจ่าง

นายช่างโยธาอาวุโส ทต.เพชรเมืองทอง

ลงชื่อ(

) ตรวจ

นางเพ็ญพิชชา เสงี่ยม

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.เพชรเมืองทอง

ลงชื่อ(

) เห็นชอบ

นายปรีชา ศรีเอี่ยม

ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

ลงชื่อ(

) อนุมัติ

นายกษเดช กลุ่มไหม

นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง

สถานที่ดำเนินการ
สำนักงานเทศบาลตำบลเพรียงทอง ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

รายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงห้อง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร

[illegible]

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงห้องสาธารณสุข

ประมาณการโดย
นายพพร แจ่มกระจ่าง
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
เพื่อ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงห้อง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร

[illegible]

สถานที่ดำเนินการ
สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

รายละเอียดโครงการ

[illegible]

โครงการ ถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียแต่ง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หน้า 0.10

ชื่อสายทาง จากโรงหล่อหน้าบ้านนายนิรันดร์ ทุระะดี ถึง ถนนแสวงหา-ทองเลื่อน

(พิกัด 14.7723995, 100.2821178 - 14.7741440, 100.2790078)

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568

ราคาน้ำมัน 31.94 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	F _n	ราคาต่อหน่วย x F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลียพื้นทางด้วยเครื่องจักร	ตร.ม.	1440.00	1.74	2,505.60	1.3624	2.37	3,413.63	ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
2	งานลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียแต่ง หน้า 0.05 เมตร	ลบ.ม	108.00	420.56	45,420.48	1.3624	572.97	61,880.86	ราคาพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
								-	
								-	
ตามหนังสือ ที่ กค. 0433.2/ ว.1288 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565								65,294.49	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624 (ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%ต่อปี , ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%)								65,000.00	
ตัวอักษร	ทบทวนทำพับบาทถ้วน								

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
 (นายพนพร แจ่มกระจ่าง)
 นายช่างโยธาอาวุโส ทด.เพชรเมืองทอง


ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นางเพ็ญพิชชา เสี่ยงม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง ทด.เพชรเมืองทอง

ลงชื่อ เห็นชอบ
 (นายปริชา ศรีเยี่ยม)
 ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง


ลงชื่อ อนุมัติ
 (นายกษเดช กุ่มใหม่)
 นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง



โครงการ ถนนลงหีบคอก	
สถานที่ก่อสร้าง จากโรงหล่อหน้าบ้านนิรันดร์ทิวส์ ถึง ถนนตรงทางออกโรงเรียน	
หมู่ที่ 10 ตำบลแสงหา	
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	
สถาปนิก	
วิศวกรโครงสร้าง	
No.	DATE DESCRIPTION
สำรวจเขียน	
นายพพร แฉ่งกระจ่าง	
นายช่างโยธาอาวุโสเทศบาลตำบลแพร่มะลิเมืองทอง	
ตรวจ	
นางเพ็ญพิชชา เสี่ยม	
ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลแพร่มะลิเมืองทอง	
เห็นชอบ	
นายพริชา ศรีเยี่ยม	
ปลัดเทศบาลตำบลแพร่มะลิเมืองทอง	
อนุมัติ	
นายกษเดชฯ กลุ่มใหม่	
นายกเทศมนตรีตำบลแพร่มะลิเมืองทอง	



รูปได้ถนนเดิมทุกช่องจราจรเดิม



แปลนถนนลงหีบคอกช่องจราจรเดี่ยว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ตำบลแสงหา อำเภอแสงหา จังหวัดอ่างทอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบริเวณโค้งที่นานางพะยาว มาลัย ถึง ร้านค่านางมาลี มีแก้ว

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255.00 ตารางเมตร

หมู่ที่ 10 ตำบลแสงหา อำเภอแสงหา จังหวัดอ่างทอง (พิกัด 14.7660546, 100.2907163 - 14.765988, 100.291468)

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยตั้งคันทางเดิม	ตร.ม.	289.00	1.28	369.92	1.3624	1.74	503.98
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.75	373.83	4,766.33	1.3624	509.31	6,493.65
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.1	ตร.ม.	255.00	311.93	79,542.15	1.3624	424.97	108,368.23
4	Expansion Joint	ม.	- 3.00	92.50	- 277.50	1.3624	126.02	- 378.07
5	Contraction Joint	ม.	51.00	56.57	2,885.07	1.3624	77.07	3,930.62
6	งานไหล่ทาง+หินคลุกรองพื้นทาง	ลบ.ม.	19.55	420.56	8,221.95	1.3624	572.97	11,201.58
7	งานรื้อถอน ถนน คสล.เดิม พร้อมขนย้าย	ตร.ม.	255.00	70.00	17,850.00	1.3624	95.37	24,318.84
8	งานขุดดินพร้อมปรับแต่งพร้อมกลบฝัง	ลบ.ม.	10.00	100.00	1,000.00	1.3624	136.24	1,362.40
9	งานวางท่อระบายน้ำ PVC Ø 4" ชั้น 8.5	ท่อน	23.00	547.00	12,581.00	1.3624	745.23	17,140.35
10	บ่อพัก คสล. ขนาด 0.40x0.40 เมตร	ชุด	8.00	500.00	4,000.00	1.3624	681.20	5,449.60
11	งานวางท่อระบบประปา ท่อ PVC.Ø 2"	ท่อน	20.00	272.90	5,458.00	1.3624	371.80	7,435.98
					51,718.52		รวม	185,827.16
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	181,500.00

1 ราคาต่อตารางเมตร

= 9,505.23

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ตามหนังสือ ที่ กค. 0433.2/ว.1288 ลว.17 ตุลาคม 2565

= 1.3624

เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0% ,เงินหักประกันผลงาน 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%ต่อปี ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายพนพร แจ่มกระจ่าง)

นายช่างโยธาอาวุโส ทต.เพชรเมืองทอง

(ลงชื่อ)

ตรวจ

(นางเพ็ญพิชชา เสี่ยงยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.เพชรเมืองทอง

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นายปรีชา ศรีเอี่ยม)

ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายกชเดช กลุ่มไหม)

นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ตำบลแสงหา อำเภอแสงหา จังหวัดอ่างทอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสมพงษ์ คล้ายสุบิน ถึงบ้านนายสามารถ คล้ายสุบิน

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 60.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร

หมู่ที่ 10 ตำบลแสงหา อำเภอแสงหา จังหวัดอ่างทอง (พิกัด 14.7731633, 100.2754297 - 14.7736149, 100.2754606)

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	204.00	1.28	261.12	1.3624	1.74	355.75
2	งานทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	9.00	373.83	3,364.47	1.3624	509.31	4,583.75
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.1	ตร.ม.	180.00	311.93	56,147.40	1.3624	424.97	76,495.22
4	Expansion Joint	ม.	- 3.00	92.50	- 277.50	1.3624	126.02	- 378.07
5	Contraction Joint	ม.	36.00	56.57	2,036.52	1.3624	77.07	2,774.55
6	งานไหล่ทาง+หินคลุกรองพื้นทาง	ลบ.ม.	13.80	420.56	5,803.73	1.3624	572.97	7,907.00
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					63,710.15		รวม	86,798.70
ตัวอักษร (-แปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด								81,500.00

1 ราคาต่อตารางเมตร

= 2,411.08

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ตามหนังสือ ที่ กค. 0433.2/ว.1288 ลว.17 ตุลาคม 2565

= 1.3624

เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0% ,เงินหักประกันผลงาน 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%ต่อปี ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายณพพร แจ่มกระจ่าง)

นายช่างโยธาอาวุโส ทต.เพชรเมืองทอง

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นางเพ็ญพิชชา เสถียรม)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.เพชรเมืองทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นายปรีชา ศรีเอี่ยม)

ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายกษเดชา กลุ่มใหม่)

นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง



โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง
จากบ้านมาตังพระ คล้ายดินถึง
บ้านมาตังมาตัง คล้ายดิน

หมู่ที่ 10 ตำบลแสวงหา

อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สถานี

วิศวกรโครงการ

No. DATE DESCRIPTION

สำรวจเบื้องต้น

นายเทพ งามกระจ่าง

นายช่างโยธาอาวุโสเทศบาลตำบลแสวงหา

นายเทพพิชชา เสงี่ยม

ผู้อำนวยการก่อสร้างเทศบาลตำบลแสวงหา


เขียน

นายพริชา ศรีเยี่ยม

ปลัดเทศบาลตำบลแสวงหา


อนุมัติ

นายกเทศมนตรีตำบลแสวงหา



เหล็กดัดเสริม WIRE MASH Ø 4 mm @ 0.20 m.#


เหล็ก DOWEL RB Ø 15 มม. ปลายด้านหนึ่งขุดยาว ๕๐.๐๐ ม.




รูปขยายต่อ CONTRACTION JOINT

เหล็กดัดเสริม WIRE MASH Ø 4 mm @ 0.20 m.#


เหล็ก DOWEL RB Ø 15 มม. ปลายด้านหนึ่งขุดยาว ๕๐.๐๐ ม.




รูปขยายต่อ EXPANSION JOINT



รูปตัดแสดงการเสริมเหล็ก กรม ค.ส.๓.



แปลนถนน ค.ส.๓. ข้องจรจรเดี่ยว



รูปกำหนดงาน

1. วัสดุเป็นวัสดุที่มีคุณภาพดี
2. ทุ่นรองพื้นดินต้องมีความแข็งแรง
3. วัสดุจากแหล่งเดียวกันให้ใช้ชนิดเดียวกัน
4. วัสดุจากแหล่งเดียวกันให้ใช้ชนิดเดียวกัน
5. วัสดุจากแหล่งเดียวกันให้ใช้ชนิดเดียวกัน
6. วัสดุจากแหล่งเดียวกันให้ใช้ชนิดเดียวกัน
7. วัสดุจากแหล่งเดียวกันให้ใช้ชนิดเดียวกัน
8. วัสดุจากแหล่งเดียวกันให้ใช้ชนิดเดียวกัน
9. วัสดุจากแหล่งเดียวกันให้ใช้ชนิดเดียวกัน
10. วัสดุจากแหล่งเดียวกันให้ใช้ชนิดเดียวกัน
11. วัสดุจากแหล่งเดียวกันให้ใช้ชนิดเดียวกัน
12. วัสดุจากแหล่งเดียวกันให้ใช้ชนิดเดียวกัน
13. วัสดุจากแหล่งเดียวกันให้ใช้ชนิดเดียวกัน
14. วัสดุจากแหล่งเดียวกันให้ใช้ชนิดเดียวกัน
15. วัสดุจากแหล่งเดียวกันให้ใช้ชนิดเดียวกัน
16. วัสดุจากแหล่งเดียวกันให้ใช้ชนิดเดียวกัน
17. วัสดุจากแหล่งเดียวกันให้ใช้ชนิดเดียวกัน
18. วัสดุจากแหล่งเดียวกันให้ใช้ชนิดเดียวกัน
19. วัสดุจากแหล่งเดียวกันให้ใช้ชนิดเดียวกัน
20. วัสดุจากแหล่งเดียวกันให้ใช้ชนิดเดียวกัน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ตำบลแสงหา อำเภอแสงหา จังหวัดอ่างทอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยาง ถึง บ้านนางละเอียด พลอยแสง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 435.00 ตารางเมตร

หมู่ที่ 12 ตำบลแสงหา อำเภอแสงหา จังหวัดอ่างทอง (พิกัด 14.7483825,100.2988045 - 14.747136,100.298804)

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	493.00	1.28	631.04	1.3624	1.74	859.73
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	21.75	373.83	8,130.80	1.3624	509.31	11,077.40
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.1	ตร.ม.	435.00	311.93	135,689.55	1.3624	424.97	184,863.44
4	Expansion Joint	ม.	3.00	92.50	277.50	1.3624	126.02	378.07
5	Contraction Joint	ม.	81.00	56.57	4,582.17	1.3624	77.07	6,242.75
6	งานไหล่ทาง+หินคลุกรองพื้นทาง	ลบ.ม.	33.35	420.56	14,025.68	1.3624	572.97	19,108.59
7	งานรื้อถอน ถนน คสล.เดิม พร้อมขนย้าย	ตร.ม.	435.00	70.00	30,450.00	1.3624	95.37	41,485.08
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					185,024.90		รวม	252,077.93
ตัวอักษร (-สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-) ปรับยอด								246,000.00

1 ราคาต่อตารางเมตร

= 3,112.07

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ตามหนังสือ ที่ กค. 0433.2/ว.1288 ลว.17 ตุลาคม 2565

= 1.3624

เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0% ,เงินหักประกันผลงาน 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%ต่อปี ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายณพพร แจ่มกระจ่าง)

นายช่างโยธาอาวุโส ทต.เพชรเมืองทอง

(ลงชื่อ)

ตรวจ

(นางเพ็ญพิชชา เสงี่ยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.เพชรเมืองทอง

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นายปรีชา ศรีเอี่ยม)

ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายเกษเดชา กลุ่มไหม)

นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ตำบลแสงหา อำเภอแสงหา จังหวัดอ่างทอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายอุเทน เดชบำรุง ถึง บ้านนางยุพิน แซ่จิ่ง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร

หมู่ที่ 12 ตำบลแสงหา อำเภอแสงหา จังหวัดอ่างทอง (พิกัด 14.7424692,100.2999565 - 14.7430414,100.2994151)

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	306.00	1.28	391.68	1.3624	1.74	533.62
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	13.50	373.83	5,046.71	1.3624	509.31	6,875.64
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.1	ตร.ม.	270.00	311.93	84,221.10	1.3624	424.97	114,742.83
4	Expansion Joint	ม.	- 3.00	92.50	- 277.50	1.3624	126.02	- 378.07
5	Contraction Joint	ม.	54.00	56.57	3,054.78	1.3624	77.07	4,161.83
6	งานไหล่ทาง+หินคลุกรองพื้นทาง	ลบ.ม.	20.70	420.56	8,705.59	1.3624	572.97	11,860.50
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					95,703.97		รวม	130,387.09
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน-) ปรับยอด								130,000.00

1 ราคาต่อตารางเมตร

= 2,414.58

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ตามหนังสือ ที่ กค. 0433.2/ว.1288 ลว.17 ตุลาคม 2565

= 1.3624

เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0% ,เงินหักประกันผลงาน 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%ต่อปี ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายณพพร แจ่มกระจ่าง)

นายช่างโยธาอาวุโส ทต.เพชรเมืองทอง

(ลงชื่อ)

ตรวจ

(นางเพ็ญพิชชา เสงี่ยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.เพชรเมืองทอง

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นายปรีชา ศรีเอี่ยม)



ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายกษเดชา กลุ่มไหม)

นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง



1. มติเป็นนามธรรมยกเว้นที่จะเป็นรูปอย่างอื่น
2. คุณสมบัติของวัสดุและวิธีการก่อสร้าง
3. วิธีการทดสอบการหักเหให้ข้อมูลการรับผลเสริมที่มีกำลังอัดและแรงเสียดทานของเหล็กตัวเสริมของคอนกรีตเสริมเหล็ก (WIRE DESIGN CONCRETE) ให้เหมาะสมกับการกระทำแรงดึง การขึ้นรูป และวิธีการขึ้นรูปคอนกรีตเสริมเหล็ก
4. ระบบ EXPANSION JOINT สำหรับข้อต่อในทางวิ่ง 100.00 เมตร และทางวิ่งที่มีการเชื่อมต่อกันเพื่อเสริมความแข็งแรง
5. วัสดุเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก WIRE MESH 1 มม. ขนาด 15 ซม. x 15 ซม.
6. วัสดุเสริมคอนกรีต WIRE MESH 2 มม. ขนาด 20 ซม. x 20 ซม. @ 20x20 ซม. ตาม มท. 737 กรณีที่พบบริเวณที่ตอม่อเป็นอัตรา 1 ช่องละเมตร + 0.01 เมตร
7. เทคนิคการให้โซ่เหล็กเสริมตาม มท. 20 และ มท. 24
8. การหักเหให้ข้อมูลการรับผลเสริมของเหล็กตัวเสริมของคอนกรีตเสริมเหล็กของเหล็กตัวเสริมของคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 มม.
9. ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบและยอมรับค่าหักเหให้ข้อมูลการรับผลเสริมของเหล็กตัวเสริมของคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 มม.
10. ผู้รับจ้างจะต้องทำการหักเหค่ารับผลเสริมของคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 มม. โดยมีให้ดูความแข็งแรงของเหล็กตัวเสริมของคอนกรีตเสริมเหล็ก
11. ผู้รับจ้างจะต้องทำการหักเหค่ารับผลเสริมของคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 มม. โดยมีให้ดูความแข็งแรงของเหล็กตัวเสริมของคอนกรีตเสริมเหล็ก
12. การหักเหให้ข้อมูลการรับผลเสริมของคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 มม. โดยมีให้ดูความแข็งแรงของเหล็กตัวเสริมของคอนกรีตเสริมเหล็ก
13. การหักเหให้ข้อมูลการรับผลเสริมของคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 มม. โดยมีให้ดูความแข็งแรงของเหล็กตัวเสริมของคอนกรีตเสริมเหล็ก
14. การหักเหให้ข้อมูลการรับผลเสริมของคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 มม. โดยมีให้ดูความแข็งแรงของเหล็กตัวเสริมของคอนกรีตเสริมเหล็ก
15. การหักเหให้ข้อมูลการรับผลเสริมของคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 มม. โดยมีให้ดูความแข็งแรงของเหล็กตัวเสริมของคอนกรีตเสริมเหล็ก
16. การหักเหให้ข้อมูลการรับผลเสริมของคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 มม. โดยมีให้ดูความแข็งแรงของเหล็กตัวเสริมของคอนกรีตเสริมเหล็ก
17. การหักเหให้ข้อมูลการรับผลเสริมของคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 มม. โดยมีให้ดูความแข็งแรงของเหล็กตัวเสริมของคอนกรีตเสริมเหล็ก
18. การหักเหให้ข้อมูลการรับผลเสริมของคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 มม. โดยมีให้ดูความแข็งแรงของเหล็กตัวเสริมของคอนกรีตเสริมเหล็ก
19. การหักเหให้ข้อมูลการรับผลเสริมของคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 มม. โดยมีให้ดูความแข็งแรงของเหล็กตัวเสริมของคอนกรีตเสริมเหล็ก
20. การหักเหให้ข้อมูลการรับผลเสริมของคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 มม. โดยมีให้ดูความแข็งแรงของเหล็กตัวเสริมของคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ตำบลแสงหา อำเภอแสงหา จังหวัดอ่างทอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางสมพิศ คุ่มสิน ถึง บ้านนางบุญศรี ปานทอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 71.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 213.00 ตารางเมตร

หมู่ที่ 12 ตำบลแสงหา อำเภอแสงหา จังหวัดอ่างทอง (พิกัด 14.7417915,100.2999642 - 14.7418554,100.2992974)

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	241.40	1.28	308.99	1.3624	1.74	420.97
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	10.65	373.83	3,981.29	1.3624	509.31	5,424.11
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.1	ตร.ม.	213.00	311.93	66,441.09	1.3624	424.97	90,519.34
4	Expansion Joint	ม.	- 3.00	92.50	- 277.50	1.3624	126.02	- 378.07
5	Contraction Joint	ม.	45.00	56.57	2,545.65	1.3624	77.07	3,468.19
6	งานไหล่ทาง+หินคลุกรองพื้นทาง	ลบ.ม.	16.33	420.56	6,867.74	1.3624	572.97	9,356.61
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					75,576.98		รวม	102,966.07
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน-) ปรับยอด								102,000.00

1 ราคาต่อตารางเมตร

= 2,288.13

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ตามหนังสือ ที่ กค. 0433.2/ว.1288 ลว.17 ตุลาคม 2565

= 1.3624

เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0% ,เงินหักประกันผลงาน 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%ต่อปี ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายณพพร แจ่มกระจ่าง)

นายช่างโยธาอาวุโส ทต.เพชรเมืองทอง

(ลงชื่อ)

ตรวจ

(นางเพ็ญพิชชา เสงี่ยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.เพชรเมืองทอง

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นายปรีชา ศรีเอี่ยม)

ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายเกษเดชา กลุ่มไหม)

นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง



โครงการ
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง
จากบ้านหมื่นถึง บ้านบางคูทิศ ปากคลอง

หมู่ที่ 12 ตำบลแควนหา

อำเภอเสนา จังหวัดอ่างทอง

สถาปิก

วิศวกรโครงสร้าง

No. DATE DESCRIPTION

สำรวจเขียน

นายพนธ์ แจ่มกระจ่าง

นายช่างโยธาอาวุโสเทศบาลตำบลแพร่มณีทอง

ตรวจ

นางเพ็ญพิชรา เสงี่ยม

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลแพร่มณีทอง

เห็นชอบ



นายพริชา ศรีเยี่ยม

ปลัดเทศบาลตำบลแพร่มณีทอง

อนุมัติ

นายกเทศมนตรีตำบลแพร่มณีทอง

นายเกษรเดชา กล่อมไพบ



ข้อกำหนดงาน

1. วัสดุเป็นไปตามที่ระบุเป็นข้อกำหนด
2. คุณสมบัติของวัสดุและวิธีการก่อสร้าง วัสดุที่ใช้ในงานให้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก่อสร้าง มาตรฐานทางหลวงหรืออื่นใดก็ตาม, เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
3. วิศวกรของโครงการให้คำปรึกษาและตรวจสอบการก่อสร้างอย่างละเอียด 15x15x15 ซม. ไม่ต่ำกว่า 240 กก./ลบ.ม. ถ้าพบ 28 วัน โดยผู้รับจ้างต้องนำทั้งอัตราส่วนผสมคอนกรีต (MIX DESIGN CONCRETE) ให้คณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้างพิจารณา เพื่ออนุมัติก่อนการก่อสร้าง
4. วัสดุ EXPANSION JOINT จะต้องมีค่าการกระจายตัวสูงพอ เพื่อให้คอนกรีตในช่องว่างไม่แตกหัก
5. ให้ผู้รับจ้างเตรียมวัสดุและวิธีการก่อสร้างให้พร้อมก่อนการก่อสร้าง 100 เมตร และทุกครั้งที่มีการผูกเหล็กเสริม หรือรับน้ำหนักของคอนกรีต หรือรับน้ำหนักของคอนกรีต
6. ให้ใช้เหล็กเสริม WIRE MASH Ø 4 มม. @ 20x20 ซม. และทุกครั้งที่มีการผูกเหล็กเสริม หรือรับน้ำหนักของคอนกรีต หรือรับน้ำหนักของคอนกรีต
7. เหล็กเสริมที่ใช้ต้องมีขนาดตาม มอก.20 และ มอก.24
8. การทำผิวหน้าให้เรียบโดยให้ใช้เหล็กเสริมคอนกรีตตามข้อกำหนดของวิศวกรโครงสร้าง และต้องมีการตรวจสอบผิวหน้าให้เรียบก่อนการก่อสร้าง
9. ผู้รับจ้างจะต้องมีการตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการก่อสร้างทุกครั้ง และต้องมีการปฏิบัติงานให้เรียบร้อยก่อนการก่อสร้างทุกครั้ง
10. ผู้รับจ้างจะต้องมีการก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยไม่ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กอื่นใดก็ตาม
11. ผู้รับจ้างจะต้องมีการก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยไม่ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กอื่นใดก็ตาม
12. วิศวกรของโครงการจะตรวจสอบการก่อสร้าง และให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างในการก่อสร้าง
13. วิศวกรของโครงการจะตรวจสอบการก่อสร้าง และให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างในการก่อสร้าง
14. วิศวกรของโครงการจะตรวจสอบการก่อสร้าง และให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างในการก่อสร้าง
15. วิศวกรของโครงการจะตรวจสอบการก่อสร้าง และให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างในการก่อสร้าง
16. วิศวกรของโครงการจะตรวจสอบการก่อสร้าง และให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างในการก่อสร้าง
17. วิศวกรของโครงการจะตรวจสอบการก่อสร้าง และให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างในการก่อสร้าง
18. วิศวกรของโครงการจะตรวจสอบการก่อสร้าง และให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างในการก่อสร้าง
19. วิศวกรของโครงการจะตรวจสอบการก่อสร้าง และให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างในการก่อสร้าง
20. วิศวกรของโครงการจะตรวจสอบการก่อสร้าง และให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างในการก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ตำบลแสงวา อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนน คสล.บ้านนางประทุม น้ำทอง ถึง บ้านนายยงยุทธ บุปผา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 75.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร

หมู่ที่ 12 ตำบลแสงวา อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง (พิกัด 14.7421073,100.2999482 - 14.7420736,100.2991110)

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	255.00	1.28	326.40	1.3624	1.74	444.69
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	11.25	373.83	4,205.59	1.3624	509.31	5,729.70
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.1	ตร.ม.	225.00	311.93	70,184.25	1.3624	424.97	95,619.02
4	Expansion Joint	ม.	- 3.00	92.50	- 277.50	1.3624	126.02	- 378.07
5	Contraction Joint	ม.	45.00	56.57	2,545.65	1.3624	77.07	3,468.19
6	งานไหล่ทาง+หินคลุกรองพื้นทาง	ลบ.ม.	17.25	420.56	7,254.66	1.3624	572.97	9,883.75
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					79,707.06		รวม	108,592.89
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน-) ปรับยอด								108,000.00

1 ราคาต่อตารางเมตร

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ตามหนังสือ ที่ กค. 0433.2/ว.1288 ลว.17 ตุลาคม 2565

เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0% ,เงินหักประกันผลงาน 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%ต่อปี ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

= 2,413.18

= 1.3624

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายพนพร แจ่มกระจ่าง)

นายช่างโยธาอาวุโส ทด.เพชรเมืองทอง

(ลงชื่อ)

ตรวจ

(นางเพ็ญพิชชา เสงี่ยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทด.เพชรเมืองทอง

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นายปรีชา ศรีเอี่ยม)



ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายเกษเดชา กลุ่มไหม)


นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง



สรุปการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
 ประเภทงาน ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระบบออนกริด(ใช้ขนานไฟฟ้า)ระบบประปาหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F %	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	9,945.77	1.3074	13,003.10	เงื่อนไข
2	ประเภทจัดซื้อพร้อมติดตั้ง	155,500.00	1.0700	166,385.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %
					ตามหนังสือ ที่
					กค.0433.2/1288
					ลว. 19 ตุลาคม 2565
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		179,388.10	
		คิดเป็นเงินประมาณ		179,000.00	
ตัวอักษร หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน					

ลงชื่อ() ประมาณการ

นายอุทัย ขำวิไล

นายช่างโยธาอาวุโส ทต.เพชรเมืองทอง

ลงชื่อ() ตรวจ

นางเพ็ญพิชชา เสี่ยม

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.เพชรเมืองทอง

ลงชื่อ() เห็นชอบ

นายปรีชา ศรีเอี่ยม

ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

ลงชื่อ() อนุมัติ

นายเกษเดชา กลุ่มไหม

นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ตำบลแสงหา อำเภอแสงหา จังหวัดอ่างทอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากข้างบ้านนายมงคล เกิดดี ถึงบ้านนายสำเร็จ เจริญจัน

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร

หมู่ที่ 8 ตำบลแสงหา อำเภอแสงหา จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ค่าต่อหน่วย x	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	408	1.28	522.24	1.3642	1.75	712.44
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	18.00	356.70	6,420.60	1.3642	486.61	8,758.98
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0	ตร.ม.	360	296.89	106,880	1.3642	405.02	145,806.24
4	Expansion Joint	ม.	3.00	85.98	257.94	1.3642	117.29	351.88
5	Contraction Joint	ม.	60.00	46.38	2,782.80	1.3642	63.27	3,796.30
6	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	9.60	420.56	4,037.38	1.3642	573.73	5,507.79
		ท่อน	-	-	-	-	-	-
					120,901.36	รวม		164,933.63
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน-)					ปรับยอด		164,900.00	

- 1

ราคาต่อตารางเมตร

=

458.06
- 2

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ตามหนังสือ ที่ กค. 0433.2/ว.499 ลง.28 สิงหาคม 256๔

=

1.3642

เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0% ,เงินหักประกันผลงาน 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%ต่อปี ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(.....นายอุทาน ขำวิไล.....)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(....นายปรีชา ศรีเอี่ยม.....)

ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(.....นางเพ็ญพิชชา เสี่ยงม.....)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(.....นายกชเดชฯ กลุ่มไหม.....)

นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง

บัญชีแสดงรายการการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 450 เมตร ทน 0.10 เมตร

สถิตยศาสตร์และการ จากบ้านนาสูงสุพรรณ สุพรรณวิภาค ถึงถนนเส้นแสงหา-นุเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลแสงหา อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ประมวลเอกสารวันที่ 29 กรกฎาคม 2568

[illegible]

.....ผู้ประสานงาน

(เจ้าอาวาส) พระครู...

นายอานันท์

.....

(นายปรีชา ศรีเอี่ยม)

ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

นางสาว.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาว นงนภพ นนท)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....

(นายกษเดช กุลคุ้มไหม)

นายกเทศมนตรีตำบลพะเยาเมืองของ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม
 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

โครงการลงทุนปรับปรุงแก้ไข หมู่ที่ 11 ตำบลแสงหา อำเภอแสงหา จังหวัดอ่างทอง
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร
 สถานที่ดำเนินการ จากบ้านผู้ช่วยสารโธจน์ สุขมนต์ ถึงบ่อทราย หมู่ที่ 11 ตำบลแสงหา อำเภอแสงหา จังหวัดอ่างทอง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ประมาณราคารวันที่ 29 กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	หินคลุก	ลบ.ม.	210.00	420.56	88,317.60	1.3642	573.73	120,482.87
							ขอเบิกเพียง	120,000.00
	ตัวอักษร							

หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ (นายอุทาน ขำวิไล)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....เห็นชอบ (นายปรีชา ศรีเยี่ยม)
 ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางเพ็ญพิชชา เสียงม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ (นายชเดชา กลุ่มไหม)
 นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

โครงการรณนินคฤพร้อมปรับแก้ย หมู่ที่ 11 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,344 เมตร หนา 0.07 เมตร
สถานที่ดำเนินการ ถนนคั่นคลองทั้งแถบขวา หมู่ที่ 11 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแพรเมืองทอง ประมาณราคารวันที่ 29 กรกฎาคม 2568

[illegible]

ลงชื่อ.....
(นายอุเทน ขำวีโล)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายปรีชา ศรีเอี่ยม)

ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืงทอง

ลงชื่อ..... (นางเพ็ญพิชชา เสี่ยมม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายกษิต ภิรมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลพยอม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม
 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

โครงการลงทุนคลุทพร้อมปรับแก้ไข หมู่ที่ 13 ตำบลแสงหา อำเภอแสงหา จังหวัดอ่างทอง
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร
 สถานที่ดำเนินการ จากที่มานายบุญมา เชื้อแดง ตลอดเส้นถึงหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 13 ตำบลแสงหา อำเภอแสงหา จังหวัดอ่างทอง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ประมาณราคารวันที่ 29 กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	หินคลุก							
		ลบ.ม.	87.00	420.56	36,588.72	1.3642	573.73	49,914.33
							ขอเบิกเพียง	49,900.00
	ตัวอักษร							

สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ (นายอุทาน ขำวิไล)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....เห็นชอบ (นายปรีชา ศรีเยี่ยม)
 ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางเพ็ญพิชชา เสี่ยงยม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ (นายเกษเดชา กลุ่มไหม)
 นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม
 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

โครงการลงหินคลุกพร้อมบดทับ หมู่ที่ 13 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 995 เมตร หนา 0.10 เมตร
 สถานที่ดำเนินการ จากที่นํานายฉลอง มีศิลป์ ถึงถนน คสล.ตลอดเส้น หมู่ที่ 13 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ประมาณราควันที่ 29 กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	หินคลุก	ลบ.ม.	298.00	420.56	125,326.88	1.3642	573.73	170,970.93
							ขอเบิกเพียง	170,900.00
	ตัวอักษร							

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ (นายอุทาน ขวี่ไฉ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....เห็นชอบ (นายปรีชา ศรีเยี่ยม)

ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางเพ็ญพิชชา เสียงม)

ผู้อำนวยความสะดวก

ลงชื่อ.....อนุมัติ (นายเกษเดชา กลุ่มไหม)

นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ตำบลแสงหา อำเภอแสงหา จังหวัดอ่างทอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนน คลส.บ้านนายเรือ ถึงบ้านนางหิน ขวัญเมือง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร

หมู่ที่ ๙ ตำบลแสงหา อำเภอแสงหา จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๒๓๒	๑.๒๘	๒๙๖.๙๖	๑.๓๖๔๒	๑.๗๕	๔๐๕.๑๑
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๑๐.๐๐	๓๕๖.๗๐	๓,๕๖๗.๐๐	๑.๓๖๔๒	๔๘๖.๖๑	๔,๘๖๖.๑๐
๓	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕	ตร.ม.	๒๐๐	๓๐๒.๙๓	๖๐,๕๘๖	๑.๓๖๔๒	๔๑๓.๒๖	๘๒,๖๕๑.๔๒
๔	Expansion Joint	ม.	-	๘๕.๙๘	-	๑.๓๖๔๒	๑๑๗.๒๙	-
๕	Contraction Joint	ม.	๔๐.๐๐	๔๖.๓๘	๑,๘๕๕.๒๐	๑.๓๖๔๒	๖๓.๒๗	๒,๕๓๐.๘๖
๖	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๖.๔๐	๔๒๐.๕๖	๒,๖๙๑.๕๘	๑.๓๖๔๒	๕๗๓.๗๓	๓,๖๗๑.๘๕
๗	ท่อ พีวีซี ขนาด ๔" ชั้น ๑๓.๕	ท่อน	๑.๐๐	๘๙๗.๒๐	๘๙๗.๒๐	๑.๓๖๔๒	๑,๒๒๓.๙๖	๑,๒๒๓.๙๖
					๖๙,๘๙๓.๙๔	รวม		๙๕,๓๔๙.๓๐
ตัวอักษร (-เก้าหมีนห้าพันสามร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด								๙๕,๓๐๐.๐๐

- ๑

ราคาต่อตารางเมตร

=

๔๗๖.๕๐
- ๒

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ตามหนังสือ ที่ กค. ๐๔๓๓.๒/ว.๔๙๙ ลว.๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

=

๑.๓๖๔๒

เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า ๐% ,เงินหักประกันผลงาน ๐%,ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%ต่อปี ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%

(ลงชื่อ).....

.....ประมาณราคา

(.....นายอุทาน ขำวิไล.....)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....

.....เห็นชอบ

(....นายปรีชา ศรีเอี่ยม....)

ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

(ลงชื่อ).....

.....ตรวจ

(.....นางเพ็ญพิชชา เสี่ยงม.....)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

.....อนุมัติ

(.....นายกชเดชฯ กลุ่มใหม่.....)

นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ โครงการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับถนน คสล.หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 220.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง สายทุ่งจัดรูปจากสี่แยกศาลาถึงที่นายนายประเสริฐ หมู่ที่ 9 ตำบลแสงหา อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1 งานลาดแอสฟัลต์เทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	880.00	15.68	13,798.40	1.3642	21.39	18,823.77
	1.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	880.00	298.78	262,926.40	1.3642	407.60	358,684.19
	1.3 งานทำความสะอาดผิวทางเดิม	ตร.ม.	880.00	1.28	1,126.40	1.3642	1.75	1,536.63
					277,851.20	รวมราคากลาง		379,044.59
ตัวอักษร (-สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด								377,700.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 277,851.20 บาท

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร

= 430.73 บาท

(ลงชื่อ)


(นายอุทาน ขำวิไล)
นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)


(นายปรีชา ศรีเอี่ยม)
ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)


(นางเพ็ญพิชชา เสี่ยงยม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจ

(ลงชื่อ)


(นายกชเดชา กลุ่มไหม)
นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง

ผู้อนุมัติ

แบบสรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

กองช่าง

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

อำเภอแสวงหา

จังหวัดอ่างทอง

รายการประมาณการ โครงการ ก่อสร้างป้ายหมู่บ้าน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 13 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงานออกแบบและรายการ

กองช่าง เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	10,725.90	1.3091	14,041.28	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษี 7%				
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			14,041.28	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			14,000.00	ปรับลด
	ตัวอักษร (-หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)				

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)



ประมาณราคา

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายอุทาน ขาววิไล)

(นางเพ็ญพิชชา เสี่ยม)

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายปรีชา ศรีเยี่ยม)

(นายกชเดช กลุ่มไหม)

ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง

โครงการ ถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียแต่ง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลแสงวงหา อำเภอแสงวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสงวงหา จังหวัดอ่างทอง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,100.00 เมตร หน้า 0.05

ชื่อสายทาง หมู่ที่ 4 สาย ตรอ.จากลาดยางแสงวงหา-ปากดง 3064 ถึง คลองส่งน้ำชลประทาน 3 ซ้าย - 1 ขวา

(พิกัดเริ่มต้น 14.7545146, 100.3127081 พิกัดสิ้นสุด 14.7727584, 100.3181745)

ราคารับมั้น 31.94 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลียพื้นทางด้วยเครื่องจักร	ตร.ม.	8400.00	1.74	14,616.00	1.3624	2.37	19,912.84	ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
2	งานลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียแต่ง หน้า 0.05 เมตร	ลบ.ม	315.00	420.56	132,476.40	1.3624	572.97	180,485.85	ราคาพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
3	พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายชั่วคราวและป้ายถาวร)	ป้าย	1.00					-	
								-	
	ตามหนังสือ ที่ กค. 0433.2/ว.1288 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565						ราคารวม	200,398.69	
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624 (ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%ต่อปี , ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%)					ขอเบิกเพียง		200,000.00	
ตัวอักษร	สองแสนบาทถ้วน								

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
 (นายบพพร แจ่มกระจ่าง)

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นางเพ็ญพิชชา เสี่ยงม)

นายช่างโยธาอาวุโส ทด.เพชรเมืองทอง

ผู้อำนวยการกองช่าง ทด.เพชรเมืองทอง

ลงชื่อ เห็นชอบ

ลงชื่ออนุมัติ

(นายปริชา ศรีเยี่ยม)


(นายกษเดชฯ กลุ่มใหม่)

ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง


นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง



โครงการ ถนนลงหินคลุก	สถานที่ก่อสร้าง สาย ตระเวนลาดยาง 3064 (แสงตะวัน-ปากลง) ถึง คลองส่งน้ำชลประทาน
หมู่ที่ 4 ตำบลแสงทอ	อำเภอแสงทอ จังหวัดอ่างทอง
สถาปนิก	วิศวกรโครงสร้าง
No.	DATE DESCRIPTION
สำรวจเขียน	นายพรหม งามกระจำ
นายช่างโยธาอาวุโสเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	
ตรวจ	นาย
นางเพ็ญพิชชา เสี่ยม	
ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	
เห็นชอบ	
นายวีระ ศรีเยี่ยม	
ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	
อนุมัติ	
นายกเทศา กลุ่มใหม่	
นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง	



รูปตัดแนวลูกบาศก์ของระเรเดี่ยว



แปลนถนนลงหินคลุกช่องจราจรเดี่ยว